



@nifty ご利用開始手順



インターネットを安心・安全に楽しむために

この度は、@niftyにお申し込みいただきありがとうございます。
これから安心・安全・便利に@niftyをご利用いただくために必要な、事前準備についてご案内します。
日常に欠かすことのできなくなったインターネット。その反面、ウイルスやネット詐欺など、至るところに危険もはらんでいます。インターネットに潜む危険にはご自身での予防と対策が重要です。
最後までご確認くださいませよう、お願いいたします。

回線開通前の準備

1. 会員向けアプリ「マイ ニフティ」のインストール



重要な情報はアプリに届きます。

開通工事日、キャッシュバック連絡、ご利用料金等の重要な情報をささっと確認。
@niftyのサービスがもっと身近に快適に。

左に記載のQRコードまたはURLより今すぐインストール!

※ログインには @nifty ID とログインパスワードが必要です。

※@nifty ID、ログインパスワードは、本紙「@nifty 会員証」(P.2 参照) に記載されています。

2. アプリでのメール送受信確認



インストール完了後、アプリを起動しメールアイコンをタップ。
メール画面が表示されたら、**受信メールの確認**と、**メールの送信**を試してみましょう。

※ログインには @nifty ID とログインパスワードが必要です。

※@nifty ID、ログインパスワードは、本紙「@nifty 会員証」(P.2 参照) に記載されています。

@nifty使用権
に交換で、
ポイント1.5倍!



ポイント

ニフティポイントで、賢くポイ活。
月額料金 0 円も夢じゃない!?

その他「マイ ニフティ」でできること



請求明細

毎月のご利用料金はここで確認。
過去の明細も確認いただけます。



サポート

AIチャットサポートで24時間
お客様をサポートします。

回線開通後の準備

使用する配線、機器の確認

機器の配線

インターネット接続確認


セキュリティ環境確認

使用する配線、機器の確認

ご利用の回線および機器によって異なります。作業前にご確認ください。



ホームタイプ（光配線方式）



光コンセント

光配線方式の場合に壁に取り付けられているコンセント。専用の光ケーブルを接続します。




ONU

光配線方式の場合に、設置または送付される通信機器。光コンセントに接続します。




マンションタイプ（VDSL方式）



モジュラージャック

VDSL 方式の場合に壁に取り付けられている電話線の差し込み口。電話用モジュラーケーブルを接続します。



VDSL モデム

VDSL 配線方式の場合に、設置または送付される通信機器。モジュラージャックに接続します。



両タイプ共通



ホームゲートウェイ 分離型

ひかり電話を利用されている場合などに設置または送付される、ひかり電話対応ルーター。

ひかり電話利用時は、この機器に電話線を接続します。



ホームゲートウェイ 一体型

分離型ホームゲートウェイと、ONUやVDSL モデムをひとつにまとめた機器。

光コンセント、またはモジュラージャックと直接接続して利用します。



Wi-Fi（無線LAN）ルーター

Wi-Fi（無線LAN）を飛ばすための機器。キャンペーンなどでレンタルもしくはプレゼントする場合がありますが、基本的にはご自身で用意頂く必要があります。

取り付けもしくは送付された NTT ロゴの入った機器によって配線が異なります。

※派遣工事ですでに配線済みの場合は、お客様自身で配線を変更する必要はございません。


ONUまたはVDSLモデムのみの場合



機器がホームゲートウェイのみの場合



機器がONUまたはVDSLモデムとホームゲートウェイの場合



次ページ以降の配線図の凡例

LINE	LAN	WAN / インターネット
 <p>光回線の差込口を表しています。 光コンセントもしくはモジュラージャックと接続します。</p>	 <p>LANケーブルの差込口を表しています。 ONU・VDSLモデムなどの機器とHGWやWi-Fi ルーター、PCなどを接続する際に使います。</p>	 <p>ホームゲートウェイやWi-Fi ルーターが、上流の機器と接続するためのLAN端子を表しています。</p>

LINE と、光コンセントもしくはモジュラージャックを接続している回線を表している線です

LANケーブルを表している線です。

機器の配線

お客様のご利用の回線および機器をよく確認の上、図に沿って配線を行ってください。

case

1-A

機器がONUまたはVDSLモデムのみの場合


Wi-Fiあり



光コンセント

ONU


Wi-Fi ルーター



モジュージャック

VDSL モデム

Wi-Fi ルーター



Wi-Fi ルーターに接続設定が必要な場合、設定方法については Wi-Fi ルーターの説明書をご覧くださいか、機器メーカーへお問い合わせください。

case

1-B


機器がONUまたはVDSLモデムのみの場合

Wi-Fiなし




光コンセント

ONU



モジュージャック


VDSL モデム



case **2-A**

機器がホームゲートウェイのみの場合


Wi-Fi あり



case **2-B**

機器がホームゲートウェイのみの場合


Wi-Fi なし



case **3-A**

機器が ONU または VDSL モデムとホームゲートウェイの場合


Wi-Fi あり



case **3-B**

機器が ONU または VDSL モデムとホームゲートウェイの場合

Wi-Fi なし



インターネット接続確認

配線が完了したら、インターネットに接続できているかご確認ください。



WEB ブラウザのアドレスバーに「www.nifty.com」と入力してください。



@niftyトップが表示されていれば、接続は正常です。インターネットを便利にご利用いただくために、@niftyをホーム画面に設定することをおすすめします。設定方法は以下をご参照ください。

URL www.nifty.com/navi/startpage/

ネットワークに接続されていません

●○○○○○○○○○
●○○○○○○○○○

エラーメッセージ例

ページが表示されない場合は下の「インターネットがつかない場合」をご確認ください。

※開通工事直後の場合、配線を行ってもインターネットに接続できない可能性があります。

インターネットがつかない場合 ↓

WEBメールの送受信確認



@niftyトップページのメールのアイコンから Webメールのご利用が可能です。

インターネットにつながったら、Webメールを利用してメールの送受信が可能か確認してください。



インターネットがつかない場合

@nifty 光ご利用中のお客様は、@nifty v6 サービスによる次世代インターネット接続環境をご利用いただけます。*1

@nifty v6 サービスは、**インターネット開通工事日から半日～2日後**に接続設定不要でご利用を開始できます。*2,3 インターネットに接続できない場合は、開通工事日から半日～2日後にあらためてインターネットに接続可能かご確認ください。


*1 事業者変更で @nifty へお乗り換えされたお客様で、**前のプロバイダーにて IPv6 サービスをご利用されていた場合は、IPv6 サービス解除後に「@nifty v6 サービス」をご利用いただけます。**利用状況の確認は前のプロバイダーにお問い合わせください。

*2 Wi-Fi(無線)をご利用される場合は、Wi-Fi の無線設定が必要となります。

*3 一部のブロードバンドルーター(Wi-Fi ルーター)では、接続設定が必要な場合があります。

お急ぎの方、または開通工事日を2日過ぎても@nifty v6 サービス接続ができない方

@nifty v6 サービスを利用せずにインターネット接続を行うには、対応機器に接続設定を行う必要があります。以下より機器の特徴をご確認の上、接続設定を行ってください。



NTT 機器 (ONU、VDSL) をご利用中の場合

Wi-Fi ルーターに接続設定が必要になります。
設定方法については Wi-Fi ルーターの説明書をご覧くださいか、ご利用ルーターのメーカーへお問い合わせの上「PPPoE 設定希望」とお伝えください。

◀ NTT 機器 (ONU、VDSL)

機器前面に PPP ランプがなく、背面に LAN ポートが1個あります。



NTT 機器 (ホームゲートウェイ) をご利用中の場合


以下「[インターネット接続設定方法](#)」を参照の上、設定をお試してください。

◀ NTT 機器 (ホームゲートウェイ)

機器前面に PPP ランプがあり、背面に LAN ポートが4個あります。

インターネット接続設定方法

1 NTT 機器とパソコンの接続状況を再度確認します。



接続したパソコンで WEB ブラウザを起動します。
アドレスバーに「192.168.1.1」と入力し、キーボードの「Enter」キーを押します。

3 「機器設定用パスワードの初期設定」画面が表示されます。下記の表を参照し、各項目を入力します。ご自身で決めたパスワードに設定する文字列を入力後、「設定」ボタンをクリックします。設定したパスワードは忘れないように転記してください。

機器設定用パスワードの初期設定

機器設定用パスワードの初期設定

本商品は、第三者による不意のアクセスや設定変更を防止するため、機器設定用パスワードを入力してはじめてアクセスできるようになっています。パスワードに使用できるのは半角英数字、ハイフン、アンダースコアのみです。
※本商品を設定するためのパスワードです。プロバイダから提供されるパスワードではありません。

機器設定用パスワードの初期設定


パスワード

パスワード再入力

設定

1	パスワード
	パスワードとして設定する 任意の文字を入力
2	パスワード再入力
	パスワードとして設定する 任意の文字を再度入力
	設定したパスワードメモ欄
	<input type="text"/>

4



「Windows セキュリティ」画面が表示されます。上段に「user」、下段に 3 で設定したパスワードを入力し、「OK」をクリックします。

1	ユーザー名
	user
2	パスワード再入力
	3 で設定したパスワード

5

「設定ウィザード」画面が表示されます。下記の表を参照し、各項目を入力後「設定」をクリックします。

設定ウィザード

設定ウィザード

設定ウィザードでは、接続に必要な最低限の設定を行います。

接続先の設定を行います。
インターネットをご利用になる場合は、プロバイダから提供された情報を入力

利用タイプの選択

利用タイプ 1 インターネット接続先を設定する
 インターネット接続先を設定しない

接続先の設定

接続先名	Nifty	2
接続先ユーザー名@nifty.com	3
接続パスワード	4

※[接続先ユーザー名]の例:xxxxx@xxxxx.ne.jp

フレッツ・スクウェア接続

フレッツ・スクウェア


1	利用タイプ
	「インターネット接続先を設定する」を選択
2	接続先名
	接続先名として任意の文字を入力(例:Nifty)
3	接続先ユーザー名
	@nifty接続用ID(認証ID)を入力*
4	接続パスワード
	@nifty接続用パスワード(認証パスワード)を入力*

※@nifty会員証(P.2 参照)に記載されています。

6

「PPP」ランプが緑点灯または橙点灯していることを確認します。

※@nifty v6 サービスで自動接続されている場合はPPPランプは点灯しません



7

インターネットに接続可能か再度ご確認ください。

前述のインターネット接続確認へ →

▼ 上記の手順でインターネットに接続できない場合、こちらのサービスも是非ご利用ください。

@nifty まかせて365

<https://365.nifty.com/>

月額料金 550円(税込)

※ご相談には月額料金以外に別途料金がかかります。

お申し込みURL ▶ nif.life/365



つながりやすい!

会員専用の電話窓口



オペレーターが画面を見ながらご案内
リモートサポートサービス



専門スタッフがご自宅へ
訪問サポートサービス

@nifty まかせて365 申込専用窓口 ▶ 0120-532-365

※携帯電話もご利用いただけます。※法人会員のお客様はご利用いただけません。

受付時間

9:00 ~ 21:00 (年中無休)

セキュリティ対策の確認

ご利用のパソコンやスマートフォンに、セキュリティ対策ソフトが入っているか確認します。対策がされていない場合、ウイルス感染や個人情報の流出などのリスクが非常に高まります。

ニフティがご提供する「常時安全セキュリティ24」のご利用を強く推奨いたします。



常時安全セキュリティ24

<https://security.nifty.com/sec24/>

月額料金 **550円(税込)** 1契約で7台インストール可能

お申し込みURL ▶ nif.life/sec24



危険なサイトへのアクセス

有害サイトや、ウイルスをばらまく危険なサイトへの接続が行われようとした際に、警告画面を表示します。PC・スマホのリスクを防止し、不適切なサイトにアクセスするのを遮断します。



バンキング保護機能搭載!

安全にネットバンキングやオンラインペイメントを利用できるように、正しいネットバンキングサイトに接続しているか確認を行います。



マルウェア対策!

デバイスに害を与えたり個人情報を盗もうとする、コンピューターウイルス、ランサムウェアなどの不正なプログラムが感染・侵入することを防ぎます。(iOS版にはマルウェア対策機能はありません。)

ネット犯罪の被害を最小限に防ぐために

@nifty セキュア・プライバシー (旧@niftyパスワードマネージャー) は、大切な情報が流出していないか、あなたに代わり監視します。

個人情報の流出を**24時間監視!**

<https://security.nifty.com/pwm>

月額料金 **440円(税込)** 1契約で7台インストール可能

お申し込みURL ▶ nif.life/pwm



早期発見で、不正利用を未然に防ぐ

流出を検知すると、メールとアプリに通知し、対応方法もお知らせ!



強力なパスワード管理

パスワード生成、パスワードの保存、パスワード自動入力の完全サポート!



終了

お疲れ様でした! 以上で**初期設定は完了**です。
快適なインターネットライフをお楽しみください

ニフ活で
月額 **0円** 生活!

ニフ活とは? →



お引っ越しサポート

お引っ越しが決まったら、
必ずニフティにご相談ください。

お引っ越し先でもそのままニフティの回線をご利用いただけます。

ニフティの回線を解約して他社で新規契約を行うと、更新月以外は解約違約金が掛かりますのでご注意ください。
回線のお引っ越しなら、ご利用中のメールやセキュリティサービスなども再インストール不要！
同じ @nifty ID のままご利用いただけますので大変便利です。



お引っ越しのお手続き、ご相談

@nifty 引っ越しナビ

スマートフォンの方はQRコードもご利用いただけます。

URL

nif.life/s013



インターネットから家電まで、お引っ越しの際は
お近くのノジマのお店で直接ご相談いただけます。



東京、神奈川、千葉、埼玉、静岡などを
中心に180店舗以上！

ノジマの店舗検索はこちら

スマートフォンの方はQRコードもご利用いただけます。

URL

nif.life/s030



各種登録確認、お手続き

会員サポート WEB

スマートフォンの方はQRコードもご利用いただけます。

URL

nif.life/s012



ID/ パスワードの確認

ご利用料金の確認

お申し込み状況の確認

メールの設定方法



ニフティポイント クラブ



ニフティポイントでインターネット回線利用料もお得に!

貯まったニフティポイントは@nifty使用権への交換がお得!

通常は1P=1円のところ、@nifty使用権に交換する場合は**1.5倍**に増量!

例

	ニフティポイント 10,000円分	交換 1.5倍		@nifty使用権 15,000円分
--	-----------------------------	----------------	--	------------------------------

毎月の
@nifty光の
料金をお得に



ニフティポイントクラブ
でポイントを貯める



貯まったポイントを
@nifty使用権に交換



翌月の
@nifty料金に充当

ここからアクセスした方、限定!

みんなもらえる!*

無料で
GET!!

100P
プレゼント

*ニフティポイントクラブ(旧ライフメディア)を初めてご利用の@nifty会員限定

こちらのURLからニフティポイントクラブ
を始めると100円相当のポイントが無料で
受け取れます。



URL nif.life/s057

- 1 上記URLまたはQRコードからニフティポイントクラブに@nifty IDでログインをしてください。
- 2 お申し込みページに遷移するので、そのページで「次へ」ボタンを押していただければ完了です。
- 3 ポイントは翌月中には付与されますので、ニフティポイントクラブの通帳ページをご確認ください。